


防尘罩A端法兰




防尘罩B端法兰

- 1、压缩后长度：986mm，伸展长度：8086mm，1条。
- 2、滤芯高度75mm即为防尘罩的高度。
- 3、现场配胶安装。法兰壁厚3mm。
- 4、有疑问请致电13961562853。


设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		防尘罩-2	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		防尘罩-2	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		防尘罩-2	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		防尘罩-2	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		防尘罩-2	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		防尘罩-2	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		防尘罩-2	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		防尘罩-2	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		防尘罩-2	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		防尘罩-2	

安士博阳机械制造有限公司

有限公司



虚线以下为防尘罩



虚线以下为防尘罩
虚线以下尺寸与A端相同

防尘罩A端法兰


防尘罩B端法兰

- 1、压箱后长度：960mm，伸展长度：8061mm,1条。
- 2、缝线高度78mm为防尘罩的高度。
- 3、现场能安装。法兰厚3mm。
- 4、如有疑问致电13951562853。


设计		审核		日期		Jul-20		附数量		0.0		比例		1:10		附数量-3	
设计		审核		日期		Jul-20		附数量		0.0		比例		1:10		附数量-3	
设计		审核		日期		Jul-20		附数量		0.0		比例		1:10		附数量-3	
设计		审核		日期		Jul-20		附数量		0.0		比例		1:10		附数量-3	
设计		审核		日期		Jul-20		附数量		0.0		比例		1:10		附数量-3	

安正博阳机械制造有限公司

有限公司



虚线以下为防尘罩



虚线以下为防尘罩
虚线以下尺寸与A端相同

防尘罩A端法兰

防尘罩B端法兰

- 1、压缩后长度：960mm，伸展长度：8061mm，1条。
- 2、叠裁高度85mm即为防尘罩的高度。
- 3、视实际做安装，法兰宽度3mm。
- 4、有疑问请致电1361562853。

设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		附注-4	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		附注-4	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		附注-4	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		附注-4	
设计		审核		日期		Jul-20		重量		比例		附注		附注-4	

安正博阳机械制造有限公司

限公司